



平成 29年 5月 12日

いわき市長 殿

いわき大王製紙株式会社

代表取締役 清水 康德

### 測定報告書

(平成29年3月度)

公害防止協定第11条第1項及び第2項の規定に基づき、環境に係る測定結果を報告します。

#### 記

1. 水質測定結果
2. 臭気測定結果
3. 騒音測定結果
4. 排出した産業廃棄物の種類、量及び処分方法
5. 受入れ処理した産業廃棄物の種類、量および処分方法

安全環境室

山廻邊 庄造

Tel:0246-62-1134

1. 水質測定結果 (平成29年3月度)

項目		測定日	測定値	協定値
排水量 (m <sup>3</sup> /日)		3月9日	31,728	届出値 最大34,000m <sup>3</sup> 通常34,000m <sup>3</sup>
水温 (°C)	最終排水口	3月9日	29	—
	沼部ポンプ場 放流水	3月9日	6	—
	江栗大橋	3月9日	7	—
水素イオン濃度		3月9日	7.2	5.8~8.6
生物化学的酸素要求量 (mg/l)		3月9日	4.8	12
浮遊物質 (mg/l)		3月9日	8	50
大腸菌群数 (個/cm <sup>3</sup> )		3月9日	28	排水基準 3,000

2. 敷地境界における臭気指数測定結果 (平成29年3月度)

測定場所	測定日	天候	測定値	協定値
工場北	3月6日	曇り	10未満	15
工場東	3月6日	曇り	10未満	15
工場南	3月6日	曇り	10未満	15
工場西	3月6日	曇り	10未満	15

3. 敷地境界における騒音測定結果 (平成29年3月度)

単位 (dB)

区分	測定場所	測定日	天候	測定値	協定値
朝	工場南	3月17日	晴れ	48	55
	工場東	3月17日	晴れ	51	55
	工場北	3月17日	晴れ	54	55
	工場西	3月17日	晴れ	46	55
昼間	工場南	3月17日	晴れ	49	60
	工場東	3月17日	晴れ	55	60
	工場北	3月17日	晴れ	51	60
	工場西	3月17日	晴れ	53	60
夕方	工場南	3月17日	晴れ	44	55
	工場東	3月17日	晴れ	47	55
	工場北	3月17日	晴れ	49	55
	工場西	3月17日	晴れ	51	55
夜間	工場南	3月17日	晴れ	44	50
	工場東	3月17日	晴れ	49	50
	工場北	3月17日	晴れ	49	50
	工場西	3月17日	晴れ	49	50

## 4. 排出した産業廃棄物の種類、量及び処分方法

(平成29年3月度)

廃棄物の種類	産業廃棄物の量(トン)	産業廃棄物の処分方法
汚泥(排水処理汚泥)	6,377	自社処分(焼却)
廃プラスチック類 紙くず } (スクリーン粕)	2,493	自社処分(焼却)
ばいじん	1,014.9	委託処分(造粒固化)
	365.8	委託処分(コンクリート固形化)
	437.3	委託処分(造粒固化)
	308.3	委託処分(固形化)
	180.2	委託処分(固形化)
汚泥(石膏粕)	0.0	委託処分(埋立処分)
	42.2	委託処分(造粒固化)
燃え殻 廃プラスチック類 紙くず, 金属くず } [磁選機くず ステッチャー粕]	33.3	委託処分(埋立処分)
木屑	9.9	委託処分(破碎)

5. 受入れ処理した産業廃棄物の種類、量及び処分方法 (平成29年3月度)

廃棄物の種類	産業廃棄物の量(トン)	産業廃棄物の処分方法
廃酸	4,397.7	中間処理(再利用)
シュレッダーダスト	73.5	焼却
紙くず・廃プラスチック	78.1	焼却