



2020年 5 月 14日

いわき市長 殿

いわき大王製紙株式会社

代表取締役 奥山 裕

## 測定報告書

(2020年3月度)

公害防止協定第11条第1項及び第2項の規定に基づき、環境に係る測定結果を報告します。

### 記

1. 水質測定結果
2. 騒音測定結果
3. 臭気測定結果
4. 排出した産業廃棄物の種類、量及び処分方法
5. 受入れ処理した産業廃棄物の種類、量および処分方法

安全環境室

山廻邊 庄造

Tel:0246-62-1134

1. 水質測定結果 (2020年3月度)

項目		測定日	測定値	協定値
排水量 (m <sup>3</sup> /日)		3 月 5 日	31,536	届出値 最大34,000m <sup>3</sup> 通常34,000m <sup>3</sup>
水温 (°C)	最終排水口	3 月 5 日	26	—
	沼部ポンプ場 放流水	3 月 5 日	8	—
	江栗大橋	3 月 5 日	9	—
水素イオン濃度		3 月 5 日	7.4	5.8~8.6
生物化学的酸素要求量 (mg/l)		3 月 5 日	4.3	12
浮遊物質 (mg/l)		3 月 5 日	7.4	50
大腸菌群数 (個/cm <sup>3</sup> )		3 月 5 日	19	排水基準 3,000

2. 敷地境界における騒音測定結果 (2020年3月度)

単位 (dB)

区分	測定場所	測定日	天候	測定値	協定値
朝	工場南	3月25日	晴れ	46	55
	工場東	3月25日	晴れ	46	55
	工場北	3月25日	晴れ	53	55
	工場西	3月25日	晴れ	45	55
昼間	工場南	3月24日	晴れ	48	60
	工場東	3月24日	晴れ	50	60
	工場北	3月24日	晴れ	50	60
	工場西	3月24日	晴れ	50	60
夕方	工場南	3月24日	晴れ	49	55
	工場東	3月24日	晴れ	50	55
	工場北	3月24日	晴れ	47	55
	工場西	3月24日	晴れ	52	55
夜間	工場南	3月25日	晴れ	46	50
	工場東	3月25日	晴れ	47	50
	工場北	3月25日	晴れ	49	50
	工場西	3月25日	晴れ	48	50

3. 敷地境界における臭気指数測定結果（2020年3月度）

測定場所	測定日	天候	測定値	協定値
工場北	3月11日	晴れ	10未満	15
工場東	3月11日	晴れ	10未満	15
工場南	3月11日	晴れ	10未満	15
工場西	3月11日	晴れ	10未満	15

4. 排出した産業廃棄物の種類、量及び処分方法 (2020年3月度)

廃棄物の種類	産業廃棄物の量(トン)	産業廃棄物の処分方法
汚泥(排水処理汚泥)	5,277	自社処分(焼却)
廃プラスチック類 紙くず	2,841	自社処分(焼却)
汚泥(排水処理汚泥)	1.3	自社処分(固形化)
廃プラスチック類 紙くず	49.6	自社処分(固形化)
ばいじん	980.2	委託処分(造粒固化)
	286.1	委託処分(コンクリート固形化)
	159.0	委託処分(造粒固化)
	292.5	委託処分(固形化)
	553.9	委託処分(固形化)
燃え殻	25.5	委託処分(還元焙焼・焼却)
	25.6	委託処分(固形化)
汚泥	58.2	委託処分(埋立処分)
	96.4	委託処分(造粒固化)
混合廃棄物	90.0	委託処分(埋立処分)
鋳さい	100.3	委託処分(破碎処分)
木屑	10.0	委託処分(破碎)

## 5. 受入れ処理した産業廃棄物の種類、量及び処分方法

(2020年3月度)

廃棄物の種類	産業廃棄物の量(トン)	産業廃棄物の処分方法
廃酸	4,507.7	中間処理(再利用)
シュレッダーダスト	160.1	焼却
紙くず・廃プラスチック	30.1	焼却