



2022年 5 月 12 日

いわき市長 殿

いわき大王製紙株式会社  
代表取締役 奥山 裕

測 定 報 告 書  
(2022年3月度)

公害防止協定第11条第1項及び第2項の規定に基づき、環境に係る測定結果を報告します。

記

1. 水質測定結果
2. 騒音測定結果
3. 臭気測定結果
4. 排出した産業廃棄物の種類、量及び処分方法
5. 受入れ処理した産業廃棄物の種類、量および処分方法

安全環境室

山廻邊 庄造

Tel:0246-62-1111

1. 水質測定結果 (2022年3月度)

項目		測定日	測定値	協定値
排水量 (m <sup>3</sup> /日)		3 月 3 日	31,008	届出値 最大34,000m <sup>3</sup> 通常34,000m <sup>3</sup>
水温 (°C)	最終排水口	3 月 3 日	28	—
	沼部ポンプ場 放流水	3 月 3 日	8	—
	江栗大橋	3 月 3 日	10	—
水素イオン濃度		3 月 3 日	7.2	5.8~8.6
生物化学的酸素要求量 (mg/l)		3 月 3 日	5.1	12
浮遊物質 (mg/l)		3 月 3 日	4.2	50
大腸菌群数 (個/cm <sup>3</sup> )		3 月 3 日	120	排水基準 3,000

2. 敷地境界における騒音測定結果 (2022年3月度)

単位 (dB)

区分	測定場所	測定日	天候	測定値	協定値
朝	工場南	3月24日	曇り	52	55
	工場東	3月24日	曇り	47	55
	工場北	3月24日	曇り	49	55
	工場西	3月24日	曇り	43	55
昼間	工場南	3月22日	みぞれ	49	60
	工場東	3月22日	みぞれ	54	60
	工場北	3月22日	みぞれ	46	60
	工場西	3月22日	みぞれ	51	60
夕方	工場南	3月22日	曇り	48	55
	工場東	3月22日	曇り	53	55
	工場北	3月22日	曇り	51	55
	工場西	3月22日	曇り	51	55
夜間	工場南	3月23日	晴れ	48	50
	工場東	3月23日	晴れ	47	50
	工場北	3月23日	晴れ	47	50
	工場西	3月23日	晴れ	48	50

### 3. 敷地境界における臭気指数測定結果（2022年3月度）

測定場所	測定日	天候	測定値	協定値
工場北	3月4日	晴れ	10未満	15
工場東	3月4日	晴れ	10未満	15
工場南	3月4日	晴れ	10未満	15
工場西	3月4日	晴れ	10未満	15

4. 排出した産業廃棄物の種類、量及び処分方法 (2022年3月度)

廃棄物の種類	産業廃棄物の量(トン)	産業廃棄物の処分方法
汚泥(排水処理汚泥)	6,717	自社処分(焼却)
廃プラスチック類 紙くず	2,136	自社処分(焼却)
汚泥(排水処理汚泥)	0	自社処分(固形化)
廃プラスチック類 紙くず	565	自社処分(固形化)
ばいじん	886.9	委託処分(造粒固化)
	335.4	委託処分(造粒固化)
	962.0	委託処分(固形化)
	11.7	委託処分(固形化)
	226.5	委託処分(造粒固化)
燃え殻	24.6	委託処分(還元焙焼・焼却)
汚泥	150.0	委託処分(造粒固化)
混合廃棄物	54.7	委託処分(埋立処分)
鋳さい	171.9	委託処分(破碎処分)
木屑	9.7	委託処分(破碎)

## 5. 受入れ処理した産業廃棄物の種類、量及び処分方法

(2022年3月度)

廃棄物の種類	産業廃棄物の量(トン)	産業廃棄物の処分方法
廃酸	4,542.7	中間処理(再利用)
シュレッダーダスト	56.5	焼却
紙くず・廃プラスチック	33.1	焼却